No 82

A*F Midget

Prensa para cerrar las cajas de relojes

Nueva prensa para cerrar las cajas de relojes. Modelo compact, acabado atractivo azul anodizado.

Presenta un mecanismo rápido e único para colocar y sacar las cajas de la prensa, lo que ahorra tiempo.

Características:

- Diseño solido de alta precisión para una estabilidad máxima.
- Siete tases de nailon: inferiores Ø 30, 35, 40 mm, superiores reversibles Ø 23/25, 31/33, 35/37 mm
- Dos agujeros para fijar la prensa en el banco.
- Ahorra tiempo
- Acabado atractivo.
- Dimensiones: 90 x 65 x 115 mm.

Mecanismo único de fijación rapida

Swiss Made

No. 179.150
Kg 0.606

Product News - Product News - Product News - Product News

Soportes rotativos de viage

No.	Descripción
193.226.110 **193.226.220**	Acabado negro
193.227.110 **193.227.220**	Acabado imitación madera
193.228.110 **193.228.220**	Acabado negro jaspeado



Herramienta para tornillos de brazaletes

Herramienta muy práctica para poner y quitar los tornillos de los brazaletes sin riesgo de dañar el reloj.

La plataforma roscada se puede subir o bajar para posicionar los tornillos exactamente en frente de la lámina. Láminas a medida disponibles a solicitud.

No. 189.817
Kg 0.300

Loctite

Adesivos técnicos para fijatornillos y retenedores.

Tipo	Características y aplicaciones	Resistencia	Capacidad	No. Ref.
222	Fijatornillos recomendado para fijación de baja resistencia de piezas roscadas y para metales no férreos (aluminio, bronce y otras aleaciones de cobre que pueden romperse durante el desmontaje). Protege la rosca del óxido y la corrosión.	Baja	10 ml 50 ml	**168.222.10** **168.222.50**
243	Adhesivo fijador de tornillos de resistencia media y uso general. Compatible con aceite y otros contaminantes. Aplicaciones: tornillos, tuercas, elementos roscados.	Media	10 ml 50 ml	**168.243.10** **168.243.50**
270	Fijatornillos de alta resistencia. Apropiado para piezas metálicas (Incluyendo materiales pasivos como el acero inoxidable o tornillos con recubrimientos pasivos como Zinc). Aplicaciones: pulsantes, coronas.	Fuerte	10 ml 50 ml	**168.270.10** **168.270.50**
290	Producto de baja viscosidad, capaz de penetrar en la rosca de elementos roscados ya montados por capilaridad. Aplicaciones: Piezas ya ensambladas, tornillos de instrumentos, conectores eléctricos, carburadores y tornillos de ajuste.	Fuerte	10 ml 50 ml	**168.290.10** **168.290.50**
603	Retenedor de uso general alta resistencia para la adhesión de uniones rígidas metálicas entre piezas cilíndricastiempo de manipulación de 10 minutos. Adhiere fácilmente metales distintos y soporta temperaturas de hasta 150°C (300°F).	Fuerte	10 ml 50 ml	**168.603.10** **168.603.50**
638	Retenedor de máxima resistencia. Adecuado cuando se prevén cargas cíclicas o altas cargas dinámicas. Proporciona resistencia a manipulación en 5 minutos. Recomendado para la retención de ejes, engranajes, poleas o piezas cilíndricas similares.	Fuerte	10 ml 50 ml	**168.638.10** **168.638.50**

Micro Chocs - Abrecajas

Nuevo diseño!

El abrecajas auténtico de fabricación suiza con disparo del martillo regulable interior para abrir los fondos de caja de reloj a presión más duros. Modelo rediseñado que presenta una forma más ergonómica y confortable a un precio más atractivo.

Suministrado con dos láminas de acero templado y pulidas espejo y modo de empleo.

A no confundir con las imitaciones de pobre calidad sin pulsador de retención.

No.	***Descripción***	***Kg***
168.880	Herramienta completa	0.110
168.880.1	Lámina de recambio, ancho 3.00 mm	0.005
168.880.2	Lámina de recambio, ancho 4.50 mm	0.006

Microscopo Stereoscópico

Excelente calidad, multi-usos y abordable.

Ideal para :

- Control de calidad, ensambladura relojera, etc.
- Fabricación de herramientas
- Restauración de piezas de arte
- El campo médico y educativo

Comprende:

- Cabeza binocular a 45°
- Par de lentes 10X, uno con ajustamiento dioptrico
- Base con largo brazo articulado. Lámpara 12 V 10 W integrada
- Tres objectivos intercambiables que procuran aumentos de 10X, 20X y 35X.



No. 176.600.220
Kg 6.500

Product News - Product News - Product News - Product News

Máquina para limpiar los relojes

Nueva máquina a ultrasonidos completamente automática, modelo Krono 2000. Ideal para limpiar las furnituras de relojes, las joyas, los instrumentos dentales y cirurgicales.

Características:

- Posibilidades de eligir entre un uso manuel o completamente automático.
- Display luminoso.
- Ventilalador de extracción poderoso para eliminar el vapor.
- Horno
- 3 tarros, 1 tarro para ultrasonidos, 1 tarro para el horno.
- 4 tarros de acero inoxidable y un tarro para los tornillos.
- Silencioso.
- Seguro y ecológico
- Aprobado CE.
- Ficha descriptiva completa disponible.
- Dimensiones : 350 x 420 x 620 mm

No. 192.815.220
Kg 26.000

Poliret E1 - Máquina para pulir

Unidad de pulimento compacta y particularmente apropiada para los espacios limitados y los talleres pequeños. Presenta un motor poderoso con variador de velocidad, evacuación de polvo con filtro, luz y protección transparente. Plato inferior de acero inoxidable.

Datos técnicos:

Voltaje: 230V/50Hz
Potencia del motor: 750 W
Velocidad 1000-4500 rpm
Capacidad de aspiración: 465 m3/h
Dimensiones: 430 x 515 x 360 mm

No. 131.090.220
Kg 50.000

Porte-bagues

Nueva versión económica de nuestra pinza para sujetar los anillos. Permite evitar que los dedos se acerquen de las superficies rotativas durante los trabajos de taponado o de pulimento con un motor de banco.Se utiliza también para el pulimento con el mandril al interior de los anillos. Cuerpo de aluminio, mordazas a mollet y cojinetes de fieltro para evitar de dañar el anillo.

No. 140.520
Kg 0.035

No. 140.520.1 Fieltros de recambio (par)
Kg 0.002

Corta bisagras

Nueva versión. Modelo particularmente estable y sólido concebido para estar fijado al tornillo. Sujeción y aflojamiento rápido.



Características:

Dos ángulos de corte: 90° et 45°
Cuatro tamaños de ranura diferentes
Tope de la barra ajustable en ambos lados

No. 181.190
Kg 0.645

Frasco para ácido

Nuevo modelo de forma cilíndrica con tija larga y cabujón. Cuello amolado para evitar la evaporación Excellente acabado. Capacidad 20 ml.

No. 117.187
Kg 0.026

Balanza electrónica

Nuevo modelo de bolsillo de plástico plateado resistente a los choques. Tapa con bisagras.

Características :

Capacidad: 500 gramos
Precisión: 0.10 gramos
Medidas en gramos, onzas, penny weight (dwt) y onzas de Troy.
Dimensiones: 135 x 85 mm.

Incluye: peso, pilas y plato.

No. 147.375
Kg. 0.425

Product News - Product News - Product News - Product News

C-Master

Calibre digital para piedras

La herramienta más inovadora de la industria gemológica desde años!

Instrumento de alta tecnología desarollada en colaboración con la firma Mitutoyo Co. No solo se dedica a las piedras sino también a las perlas y piezas metálicas.

Características:

- Mide el largo, el acho, el alto de las piedras sueltas o montadas.
- Mordazas reemplazables
- Mide el peso de los diamantes, rubis, zafiros, esmeraldas y alexandritas asi como de las perlas y piezas de metal
- Mide todos tipos de talla: solitario, oval, marqués, princeza, cabujón, etc.
- Mide las piedras pequiñitas ahusadas, mezcladas, etc., en superficies planas.
- Tres sistemas de medida: metrico, pulgadas y quilates
- Calculación automática del número de quilates
- Permutación rápida de un modo de medida al otro.
- Conección informática para telecargar los datos.
- Ligero
- Precio asequible.

Specificaciones:
Campo de medida: 0.01 a 25 mm (0.0005" a 1")
Precisión: +/- 0.01 mm
Dimensiones: 54 x 155 x 18 mm

No. 143.112
Kg 0.277

Quick Mini 25

Calibre digital de bolsillo

Magnifico instrumento desarollado en colaboración con la sociedad Mitutoyo, conocida mundialmente. Perfecto para medir los objetos pequeños en campos tales como joyería, relojeria, etc.

Características:

Campo de medida :	0-25 mm o 0-1 pulga
Alta precisión :	Resolución 0.01 mm o 0.0005”
Systema de medida :	métrico y pulgas (tecla de conversión)
Design atractivo:	Plastico gris oscuro. Acabado de las mordazas de acero satinato)
Compacto :	Modelo de bolsillo, largo 142 mm, ligero
Versátil:	Para todos tipos de piedras (planas, redondas...). Se coloca horizontalmente para medir pequeños objetos.
Pilas :	Tipo SR44

No. 177.765
Kg 0.120 (envasado Kg 0.245)

Alicates a cortar

De acero al carbono endurecido, con ajustamento del ángulo de corte. Mordazas cortes para una acción de palaca y un corte óptimo. Corredera para bloquear los alicates en posición cerrada. oulisse pour bloquer la pince en position fermée. Mangos de acero prensado. Perfectas para las tijas de los árboles de casting, para cortar el oro, la plata, el platino, el bronce, el cobre hasta una espesor de 4 mm.

No. 125.620 A cortar derecha Largo total 211 mm
Kg 0.300

No. 125.621 A cortar de lado Largo total 213 mm
Kg 0.279

Idem para acortar los brazaletes tipo milanes de acero y otros importantes trabajos de corte.

No. 125.622 A cortar devant Largo total 207 mm
Kg 0.292

Calidad de lujo con mordazas extra pulidas de acero de carbono de excelente calidad. Mangos azules.
Largo total 220 mm

No. 125.625 A cortar de lado Corte biselado Kg 0.307

No. 125.626 A cortar de lado Corte plano Kg 0.307

Anillero

Anillero práctico y preciso, acabado esmerado de latón. Completa el mandril no. 106.150 y comprende cuatro sistemas de medida (americano, europeo, circunferencia y diametro en mm).

Lado A : 1 a 13.0 (americano) / 1 a 41 (europeo)
Lado B: 15 a 24.2(Ø) / 36 a 76 (circ.)

No. 106.250E
Kg 0.134

Mandril

Acabado esplendido y preciso de aluminio tourné. Presenta cuatro sistemas de medida (americano, europeo, circunferencia y diametro en mm) y completa el anillero no. 106.250E.

Lado A : 1 a 41 (europeo) / 36 a 76 (circ.)
Lado B : 2 a 13 (americano) / 15 a 24 (Ø).

No. 106.150E
Kg 0.214

Product News - Product News - Product News - Product News

Cepillos abrasivos

Scotch Brite, a laminillas de papel de esmeril

Oxido de aluminio - Satinado fino de los metales apecto brillante
Carbonato de silicio - Satinado pronunciado de los metales, aspecto ligeramente mate

No.	*Matiera*	*Grano*	*Color*	*Ø x ancho*	*Ø hueco*
133.064AC	Oxido de aluminio	Grueso	Marrón	110 x 30 mm	6 mm
133.064AM	Oxido de aluminio	Medio	Marrón	110 x 30 mm	6 mm
133.064AF	Oxido de aluminio	Fino	Marrón	110 x 30 mm	6 mm
133.064AVF	Oxido de aluminio	Muy fino	Marrón	110 x 30 mm	6 mm
133.064SM	Carbonato de silicio	Medio	Gris	110 x 30 mm	6 mm
133.064SF	Carbonato de silicio	Fino	Gris	110 x 30 mm	6 mm
133.064SVF	Carbonato de silicio	Muy fino	Gris	110 x 30 mm	6 mm
133.064SSF	Carbonato de silicio	Super fino	Gris	110 x 30 mm	6 mm
133.064SUF	Carbonato de silicio	Ultra fino	Gris	110 x 30 mm	6 mm
133.063.100	Papel de esmeril	100		100 x 30 mm	6 mm
133.063.120	Papel de esmeril	120		100 x 30 mm	6 mm
133.063.150	Papel de esmeril	150		100 x 30 mm	6 mm
133.063.180	Papel de esmeril	180		100 x 30 mm	6 mm
133.063.220	Papel de esmeril	220		100 x 30 mm	6 mm
133.063.240	Papel de esmeril	240		100 x 30 mm	6 mm
133.063.320	Papel de esmeril	320		100 x 30 mm	6 mm
133.063.400	Papel de esmeril	400		100 x 30 mm	6 mm
133.063.500	Papel de esmeril	500		100 x 30 mm	6 mm
Otros granos disponibles a petición					



Discos a pulir

Abrasivos - Mixtos - Scotch Brite

No.	*Typo*	*Matiera*	*Grano*	*Color*
133.212AF	Scotch brite	Oxido de aluminio	Fino	Marrón
133.212AVF	Scotch brite	Oxido de aluminio	Muy fino	Marrón
133.212SF	Scotch brite	Carbonato de silicio	Fino	Gris
133.212SVF	Scotch brite	Carbonato de silicio	Muy fino	Gris
133.212SSF	Scotch brite	Carbonato de silicio	Super fino	Gris
133.212SUF	Scotch brite	Carbonato de silicio	Ultra fino	Gris
133.214.120	Abrasivo		120	
133.214.240	Abrasivo		240	
133.214.400	Abrasivo		400	
Otros granos disponibles a petición				
133.216.100	Mixto		100	
133.216.180	Mixto		180	
133.216.240	Mixto		240	
133.216.320	Mixto		320	
133.216.400	Mixto		400	
Otros granos disponibles a petición				

Cepillos a laminillas

Acabado espejo para el oro y los metales preciosos. Máximo 3200 t/min..

No.	*Descripción*	*Ø x ancho*	*Hueco*
133.085	Algodon blanco	110 x 30 mm	6 mm
133.086	Lana gris	110 x 30 mm	6 mm

Product News - Product News - Product News - Product News

Discos para pulir

Discos amarillos de muselina fina, tratados quimicamente para una esperanza de vida prolongada. Conservan la pasta de pulir de manera durable. Cosidos.



No	Descripción	Ø	Kg
133.075	40 capas	100 mm	0.030
133.076	45 capas	125 mm	0.040
133.077	50 capas	150 mm	0.050

Paños para pulir

A*F Silver Lustre y Gold Lustre

Estos nuevos paños impregnados tienen una acción doble: limpian y pulen los metales preciosos para rendirles el brill de origen y protegen contra el deslustramento.
Dos modelos: uno para la plata, el otro para el oro.

No	*Descripción*	*Dimensiones*	*Kg*
169.100	Silver Lustre	310 x 440 mm	0.026
169.101	Gold Lustre	310 x 440 mm	0.026

Luxor - Juego de pulimento

Nuevo surtido de pastas a pulir. Cubre todas las necesidades de pulimento de A a Z. El surtido contiene ocho pastas diferentes presentadas en una caja de carton. Todas las pastas están disponibles individualmente.

Deja el objeto limpio y sin suciedad. Las pastas Luxor son económicas al consumo y asi participan a preservar el medio ambiente.

Surtido no. 185.740X
Kg 0.096

Pastas individuales:

No	Color	Grano	Uso	Metales
185.745	Rosa	6.5 micrones	Supresión de marcas importantes	Todos
185.746	Verde	3 micrones	Supresión de rayas menores	Todos
185.747	Gris	1 micron	Pulimento preparatorio	Platino
185.748	Azul	1 micron	Acabado	No-ferrosos como el cobre
185.749	Blanco	0.3 micrones	Acabado incl. piezas montadas	Platino, oro blanco, acero inoxidable
185.752	Amarillo	0.5 micron	Acabado	Oro amarillo y rosa
185.753	Naranja	0.1 micron	Super acabado	Metales preciosos incl. platino
185.754	Rojo	--------	Acabado	Oro amarillo

Poids: Kg 0.120 por barra

Product News - Product News - Product News - Product News

Disponibles de nuevo!

Embutidores



Juego completo de 27 embutidores de madera pulida, diametro de 7 a 40 mm.

- 2 embutidores de los números siguientes: 7, 8 y 9 mm
- 1 embutidor de los números siguientes:10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 22, 24, 236, 28, 30, 32, 34, 36, 38 y 40 mm.

No. 139.521
Kg 0.850

Stylo-lámpara UV



Este nuevo instrumento es una ayuda preciosa para el gemologista. Detecta la reacción fluorescente del diamante. Utilizado para juzgar el grado de coloración y del posicionamiento de las piedras. Permite distinguir las piedras según el color particular emitido por las ondas largas de la luz UV.

Se utiliza con piedras tales como el rubí natural de Myanmar, el ópalo, l'ámbar, el rubí sintético, SPINEL, zafiro, YAG, ecc.

Bajo la luz UV, varios diamantes naturales emiten un color azul que la caracteriza mientras diamantes de color emiten un color particular.

Suministrado con:
1 placa de protección
2 pilas 1.5V, R1 (UC)

No. 143.275
Kg 0.066

Promex - Boli para chapar

Máquina ideal para chapar rápidamente cada tipo de metales gracias a la punta del bolígrafo. Particularmente util para retocar los objetos dañados. Se utiliza para chapar los anillos, colares, relojes, etc. en oro, plata o bicolor. También apropiada para los contactos eléctricos y los modelos.

Suministrado con:

- Instrucciones
- Maquina con pinza con cables rojo y negro
- 3 bolígrafos (degrasador, oro 18K y plata: 10 ml en cada bolígrafo)
- Pasta para pulir (55 g)
- Adaptador

Ecológico
Dimensiones: 140 x 160 x 75 cm

Nota: Distintos bolis para el oro 14K, 20K y 24K y otros metales disponibles.

No. 135.385
Kg 0.980

Máquina a taladrar



Modelo mejorado, más preciso. Suminastrado con pares de mandriles de 3, 5, 7, 9 y 11 mm.

- Taladra hasta un diametro de 35 mm
- Motor reemplazable
- Velocidad : 6000 / 6500 t/min.
- Ligera
- Dimensiones : 145 x 235 x 122 mm

Accessorios :

Mandriles suplementarios: números pares de 12 a 35 mm

No. 330.510.220
Kg 4.200

Brocas para perlas

Brocas para perforar perlas, de acero rápido (HSS), suministradas por 10 piezas.

No.	Ø mm	Kg
330.505.08	0.80	0.003
330.505.09	0.90	0.003
330.505.10	1.00	0.003
330.505.11	1.10	0.003
330.505.12	1.20	0.003

Densímetro para comprobar el oro

Instrumento inestimable para comprobar el valor en quilates del oro y otros metales preciosos. Funciona en el principio de la densidad. No hace falta ácido, agujas y piedra de toque. Permite evitar la degradación y las marcas dejadas por los ácidos de prueba tradicionales en los objetos de oro.



Características :

- Campo de prueba amplio de 9 a 24 quilates (9, 10,12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24K)
- Comprueba el platino y la plata también.
- Se puede utilizar como una balanza estandard (0.01 a 200 gramos)
- Dimensiones: 185 x 200 x 170 mm

No. 187.795
Kg 2.260

Product News - Product News - Product News - Product News

SWITZERLAND

Product News - Product News - Product News - Product News

Star- Máquina a limpiar con vapor

Máquina de limpieza a vapor. Compacta e ideal para los pequeños talleres, laboratorios, tiendas, etc.

La presión del vapor de 4 bar y la temperatura de 140° quitan facilmente las manchas de cera, el polvo, desoxidantes, solventes, etc.
Va en los sitios más difíciles de acceso en las joyas delicadas.
No hace falta de limpiadores químicos.
Ecológico

Características :

- Depósito de acero inoxidable resistente a la corrosión
- Relleno manual, no hace falta estar conectado al grifo

Accessorios :

- Máquina para ablandar el agua
- Centro de vapor
- Depósito a vapor
- Soporte mural

No. 192.820.220
Kg 10.00

Tonel de pulimento magnético

Nueva máquina a pulir compacta para los pequeños talleres y las fábricas. Permite un pulimento minucioso de los detalles de corte de las joyas sin arriesgar de dañarlos.

Características :

- Compacto y portable.
- Muy rápido
- Ningun riesgo de daño
- Capacidad: 10 a 20 anillos.
- Conviene para el oro, la plata, el platino, etc.
- Incluye una minuteria de 60 minutos (tiempos medio de pulimento 30 a 45 minutos)
- Motor : 0.09 watt
- Dimensiones del recipiente: Ø 125 mm, alto 65mm
- Capacidad (chaveta) : Kg 0.300
- Dimensiones : 170 x 170 x 350 mm

No. 135.356.220
Kg 13.000